

Shenidani

Vass3R12s526-530



Collection Vassal-Montpellier

2089Mtp1

BR12s526-530
Shenidani
el 10 Plaque 12 59

10-12 59 12 53

Shenidani

analyse / 12 53


X

12 54
analyse

10-12 59

Shenidani





DESIGNATION *Shenidani*
 CLOS 10 PLANCHE 12 RANG 5 Souche 9
 Vigueur : 3,5
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : L - \textcircled{M} - C
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 17-8-72 X
 Date de Maturité : 25-9-72 + 6
 Pourriture : 0
 GRAPPE : \textcircled{G}^{20} - M - P : \textcircled{L} - M - C
 BAIE : \textcircled{TG} - G - M - P 29x16
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - $\textcircled{\text{fus.}}$
 COULEUR : \textcircled{Bl}^{10x} - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : \textcircled{s} - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0
 s2 0
 s3 3 avec $\textcircled{\text{pépins}}$ - apyrène
 s4 0 JUS : inc. - coloré
 s5 0

2089
 DESIGNATION *Shénidani*
 CLOS 10 PLANCHE 12 RANG 5 Souche 9
 Vigueur : 3
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : L - \textcircled{M} - C
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 8-8-74 + 4
 Date de Maturité : 10-9-74 X
 Pourriture : 0
 GRAPPE : \textcircled{G}^{20} - M - P : \textcircled{L} - M - C
 BAIE : \textcircled{TG}^{31x18} - G - M - P
 disc. - Sph. - $\textcircled{\text{ell.}}$ - ov.
 obov. - cyl. - $\textcircled{\text{fus.}}$
 COULEUR : \textcircled{Bl}^{10x} - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : \textcircled{s} - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4
 s2 0
 s3 0 avec $\textcircled{\text{pépins}}$ - apyrène
 s4 0 JUS : inc. - coloré
 s5 0

DESIGNATION : *Shénidani*
 CLOS 10 PLANCHE 12 RANG 8 Souche 9
 Vigueur : 5
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 13-8
 Date de Maturité : 22-9-75 X + 6
 Pourriture : 0
 GRAPPE : \textcircled{G}^{25} - M - P : \textcircled{L} - M - C
 BAIE : \textcircled{TG}^{15} - G - M - P 37x18
 disc. - Sph. - ell. - Ov. -
 obov. - cyl. - $\textcircled{\text{fus.}}$
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : \textcircled{s} - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3
 s2 0 avec $\textcircled{\text{pépins}}$ - apyrène
 s3 0
 s4 0 JUS : inc. - coloré
 s5 1

Année : 1963

Emplacement 10.12.59 Désignation Shénidani

		DATES									
		Nombre total									
		18.3									
#	1	3	3	x							
	2	6	4	x							
	3	8	5	x							
	4										
#	5	6	0								

D 2 16-3-63 x

-20

Année : 1964

Emplacement 10.12.59 Désignation Shénidani

		DATES									
		Nombre total									
		20.3	26.3								
#	1	5	2	3	x						
	2	4	0	1							
	3	8									
	4										
#	5	6	1	3	x						

D 2 26-3-64 x (-2)

Année : 1965
 Emplacement 10 12 59 Désignation Shenidan

D A T A S									
	Nombre total								
	27-3								
1									
2	3								
3	3	3 x							
4									
5									

D le 24.3.65 x -4

Année : 1966
 Emplacement el 10 P 12 59 Désignation Shenidan

D A T A S									
	Nombre total								
	25/2								
1	f								
2	f								
3	4	3 x							
4	f								
5	f								

D le 23-2-1966 + 11

Désignation : Shenicolani
Emplacement : 10 12 S' 9

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré (4) - ^{jaune} 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées (4) - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo - Mai 65

Désignation : *Shenidani*
Emplacement : *10 12 5' 9*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtolé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo - Mai 65

N° ordre

Désignation : *Shenidani*

Clos *10* Planche *12* Côté *59* Rang souche *I* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré *I* - à raies 2 - vert 3.
Ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré *I* - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte *I* - jaune 2 - rouge clair *En la base*
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré *7* - ^{*leg.*} vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Désignation : *Shenidani*
Emplacement : *10. 12 59 4.3*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (5) - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) -
totallement 8.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totallement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo
juin 65

N° d'ordre.

Désignation

VASSAL *de* planche 12 côté S N° 9 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2¹⁵ - Petite 3. *24*
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1^{33 a 15} - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1^{rose} - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 1 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7.
fusiforme arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 70

Dénomination *Shenidani*

Planche Côté *10 12 59* Rang souche 1-2-~~3~~-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), *moyen*
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranésux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : *4-8* cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),

: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vidal 66

N° d'ordre : 2089.01

Désignation : Shénidani

Origine :

Emplacement : d 10 pl 12-33

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3. 4
- 9 - L₁/L ① - ② - ③.
- 10 - L₂/L ① - 2.
- 11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - ⑨.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
- 14 - S. pét. (forme) ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme ① - 2 - ③.
- 17 - Dents : Méd/B ① - ② - 3.
- 18 - Angle lob. term. ① - ② - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - ② - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ ~~EA~~ L₃ ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. 1 - ② - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - ② - 3.
- Forme : 4 - ⑤.
- Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

Domergue #1